

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

SIBTRIKE

Техника, разработанная с учётом современных требований и адаптации к сложным эксплуатационным условиям, где критична ремонтпригодность и невысокие расходы на эксплуатацию.

SF4 LIGHT 15.3 LA ЦЕНА, РУБ. **845.000**

SF4 LIGHT 20.3 LA ЦЕНА, РУБ. **945.000**

телефон: **8 800 333 77 01**

почта: **sales@sibtrike.ru**



МОДЕЛИ SIBTRIKE

SF4 LIGHT 15.3LA / SF4 LIGHT 20.3LA

ВЫСОТА ПОДЪЕМА, ММ

3000

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ

1500 / 2000

КАРЕТКА ВИЛ

С БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС

ПЛАВАЮЩЕЕ СИДЕНЬЕ
С РЕГУЛИРОВКАМИ

НАПРЯЖЕНИЕ, В / ЕМКОСТЬ, АЧ
60 / 140 (210)

SIBTRIKE
СПЕЦТЕХНИКА

SIBTRIKE.RU

SIBTRIKE СПЕЦТЕХНИКА **SIBTRIKE**

Предлагаем новую, надёжную технику напрямую с завода, официально и с гарантией. Мы работаем напрямую с производством, что позволяет контролировать качество и держать конкурентные цены — без наценок дистрибьюторов

SIBTRIKE
СПЕЦТЕХНИКА

телефон: **8 800 333 77 01**
почта: **sales@sibtrike.ru**



КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС
И ЗАПЧАСТИ

SIBTRIKE

Послепродажный сервис и поддержка по всей России, сервисные контракты и постгарантийное обслуживание. Доставка запчастей и комплектующих в любой регион РФ

SIBTRIKE
СПЕЦТЕХНИКА

телефон: **8 800 333 77 01**

почта: **sales@sibtrike.ru**



НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ **SIBTRIKE**

Надежность, функциональность и безопасность оператора в каждой детали. Инженерные решения, адаптированные к интенсивной эксплуатации и проверенные условиями российского климата

SIBTRIKE
СПЕЦТЕХНИКА

телефон: **8 800 333 77 01**

почта: **sales@sibtrike.ru**



ОПЕРАТОРСКОЕ СИДЕНЬЕ SIBTRIKE **SIBTRIKE**

Плавающее регулируемое сиденье с амортизацией — снижает вибрации, а регулировка под вес и посадку оператора, обеспечивают комфорт и снижает нагрузку на спину и позвоночник в течении смены, снижая утомляемость

SIBTRIKE
СПЕЦТЕХНИКА

телефон: **8 800 333 77 01**
почта: **sales@sibtrike.ru**



ТЕХНИКА В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ В РФ

SIBTRIKE

Вилочные погрузчики SIBTRIKE уже на территории России и готовы к отправке в любой регион — минимальные сроки поставки, без ожидания и таможенных задержек. Готовы к работе сразу после доставки

SIBTRIKE
СПЕЦТЕХНИКА

телефон: **8 800 333 77 01**

почта: **sales@sibtrike.ru**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОДЕЛЬ SIBTRIKE SF4 LIGHT 15.3LA	МОДЕЛЬ SIBTRIKE SF4 LIGHT 20.3LA
ОСНОВНЫЕ		
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, КГ	1500	2000
ВЫСОТА ПОДЪЕМА, ММ	3000	3000
ЦЕНТР НАГРУЗКИ, ММ	500	500
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ		
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
МОЩНОСТЬ, ВТ	3900	3900
АККУМУЛЯТОР		
ТИП АККУМУЛЯТОРА	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОДЕЛЬ SIBTRIKE SF4 LIGHT 15.3LA	МОДЕЛЬ SIBTRIKE SF4 LIGHT 20.3LA
НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ, В / НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ, АЧ	60/140	60/210
ВЕС БАТАРЕИ, КГ	165	300
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, КМ/Ч (ЗАГРУЖЕН / РАЗГРУЖЕН)	9/9,5	8/9,5
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА, ММ/С (ЗАГРУЖЕН / РАЗГРУЖЕН)	200/220	180/220
УГОЛ НАКЛОНА МАЧТЫ, ° (ВПЕРЕД / НАЗАД)	5/10	5/10
ПОПЕРЕЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВИЛ, ММ (МИН/МАКС)	970/200	1040/100
РАДИУС ПОВОРОТА, ММ (ЗАГРУЖЕН / РАЗГРУЖЕН)	2200	2200
СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ, ММ/С (ЗАГРУЖЕН / РАЗГРУЖЕН)	550	550

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОДЕЛЬ SIBTRIKE SF4 LIGHT 15.3LA	МОДЕЛЬ SIBTRIKE SF4 LIGHT 20.3LA
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ УКЛОН, % (ЗАГР. / РАЗГР.)	15/20	15/20
КОЛЕСА И ШАССИ		
ИСПОЛНЕНИЕ ШАССИ	КОЛЕСНОЕ	КОЛЕСНОЕ
КОЛЕСНАЯ БАЗА, ММ	1550	1550
ШИРИНА КОЛЕИ, ММ (ПЕРЕД / ЗАД)	945/880	945/880
КЛИРЕНС ШАССИ, ММ	110	110
ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ ПОД МАЧТОЙ, ММ	88	88
КОЛИЧЕСТВО КОЛЕС, ШТ (ПЕРЕД / ЗАД)	2/2	2/2
ТИП ШИН	ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ	ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	МОДЕЛЬ SIBTRIKE SF4 LIGHT 15.3LA	МОДЕЛЬ SIBTRIKE SF4 LIGHT 20.3LA
РАЗМЕР ШИН (ПЕРЕД ЗАД)	18X7-10 15X4 1/2-8	18X7-10 15X4 1/2-8
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		
ВЫСОТА ЗАЩИТНОГО ОГРАЖДЕНИЯ, ММ	2110	2110
ВЫСОТА МАЧТЫ В СЛОЖЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ, ММ	2030	2030
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА МАЧТЫ, ММ	4055	4055
ДЛИНА БЕЗ ВИЛ, ММ	2230	2230
ДЛИНА С ВИЛАМИ, ММ	3300	3300
ШИРИНА, ММ	1096	1096
ВЕС, КГ	2150	2500